西藏山龙眼属一新种

A NEW SPECIES OF HELICIA LOUR. FROM XIZANG

藏山龙眼 新种

Helicia tibetensis H. S. Kiu, sp. nov.

Affinis *H. nilagiricae* Bedd., sed pedicellis longioribus, pericarpio suberoso differt. Floribus fructibusque similis *H. robustae* (Roxb.) R. Br. ex Wall.. quae foliis basi obtusis truncatis cordatisve, petiolis brevioribus 1—6 (—10) mm longis, bracteis ovatis distinguitur.

Arbor 15—20 (—30) m alta. Folia chartacea, obovato-oblonga, 22—25 cm longa, 6.5—10 cm lata, apice acuminata, basi in petiolum 1.5—2 cm longum attenuata, margine denticulata, glabra, costa et nervis lateralibus 7—9-jugis subtus prominentibus, utrinque reticulata. Racemi 24—30 cm longi, rhachi pedicellisque sparse puberulis; bracteae lanceolatae, 2 mm longae; bracteolae lineares, 0.5—1 mm longae; pedicelli 2-fascicullati, 6—7 mm longii, basi connati; perianthium luteolum, 16—18 mm longum, glabrum; antherae oblongae, 3 mm longae; glandulae 4, ovatae, liberae; stylus gracilis, apice leviter dilatatus. Fructus subglobosus, circ. 3 cm diam., apice apiculatus, basi in stipitem brevem 2—3 mm longum abrupte constrictus, pericarpio suberoso 1—1.5 mm crasso.

西藏 (Xizang): 墨脱 (Medog), 海拔 1720 米，1974年 9 月 10 日，西藏综考队 (Xizang Complex Exped.) 74-5084 (模式 Holotypus, HP); 同地 (eodem loco), 西藏综考队 74-1832, 74-1853, 74-2936。

本种接近常绿山龙眼 H. nilagirica Bedd., 但后者的花梗较短，长2—3毫米，果皮革质，而不同。本种的花和果与粗壮山龙眼 H. robusta (Roxb.) R. Br. ex Wall. 相似，但后者的叶基部钝、截形或近心形，叶柄较短，长 1—6(—10) 毫米，苞片卵形，可以区别。

丘华兴 Kiu Hua-sing (Botanical Institute of South-China, Academia Sinica)